HIGH QUALITY
FISHING GEAR

CATFISH 2021

ZECK

KONTAKT

Zeck Fishing GmbH
Am Nußkopf 28
D-66578 Schiffweiler

Tel.: +49 (0) 6821 / 40269 - 69

Mail: info@zeck-fishing.com

www.zeck-fishing.com

VORWORT

Liebe Welsangler,

Wahnsinn wie die Zeit vergeht. Mittlerweile gehen wir mit dem Welssortiment bereits ins 8. Jahr. Aber ich will gar nicht so sehr in Erinnerungen schwelgen. Vielmehr möchte ich mit euch zusammen in die Zukunft blicken.

Zusammen mit Mitarbeitern, Teamanglern und vor allen Dingen auch Kunden ist ZECK zu einer nicht mehr wegzudenkenden Größe im Wallerbereich geworden. Diesem Status möchten wir natürlich auch zukünftig gerecht werden, weshalb wir in den kommenden Jahren neue Wege beschreiten möchten. Besonders im Bereich des Wallerspinnfischens sehen wir sehr viel Potential und Möglichkeiten. Auch in diesem Jahr haben wir bereits unser Kunstködersortiment erweitert. Unter anderem mit einem „neuen" Blinker. Mit der silbernen 65 Gramm Variante des Octo Spoons konnte ich übrigens kurz vor Fertigstellung dieses Kataloges den Cover-Fisch fangen. Trotzdem werden wir natürlich auch das Ansitzangeln nicht vernachlässigen. Viele neue und vor allen Dingen nützliche Produkte stellen das auch eindrucksvoll unter Beweis.

Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle die neue CAT-ATTACK Rutenserie erwähnen. Preislich wird sie sich unter den bisherigen Ruten bewegen (Buddy ausgenommen). Jedoch merkt man das nicht. Wir haben für die Blanks etwas niedriger modulierte Kohlefaser, sowie einen geringen Anteil Glasfaser verwendet. Das tut den Blanks nicht nur ziemlich gut, sondern sorgt auch dafür, dass ein kleineres Loch in den Geldbeutel gerissen wird. Die Serie startet mit zwei Stellruten und zwei Aktivruten. Somit ist man für fast jede Situation am Wasser gewappnet.

Das Jahr 2021 wird für uns als Firma mehr als spannend werden. Endlich im Neubau angelangt, gilt es das Lager und Personal aufzustocken, sowie etliche Prozesse noch weiter zu optimieren. Ziel wird es sein, auch in der Wachstumsphase eine bodenständige und kundennahe Firma zu bleiben, die weiß was sie tut: Angelgerät zu entwickeln und zu vertreiben, das einfach funktioniert. Gemäß unserem wichtigsten USP „Vom Angler für Angler" stehe ich persönlich weiterhin hinter jedem einzelnen Produkt. Und falls es mal Probleme geben sollte, sind meine Mitarbeiter und ich immer für euch da.

Ich wünsche euch allen nur das Beste, eine erfolgreiche Saison und vielleicht sieht man sich 2021 ja auch mal bei einer Veranstaltung auf unserem neuen Firmengelände.

Carsten Zeck
Gesellschafter-Geschäftsführer
Zeck Fishing GmbH

VOM ANGLER
FÜR ANGLER

CARSTEN ZECK IST HAUPTVERANTWORTLICH FÜR DIE PRODUKTENTWICKLUNG

PRAXISTAUGLICHKEIT
HAT VORRANG

JEDER ARTIKEL MUSS EINE HARTE TESTPHASE DURCHLAUFEN

PRODUKTENTWICKLUNG
MIT KUNDEN

JEDER HAT DIE MÖGLICHKEIT UNSER SORTIMENT MITZUGESTALTEN

INDEX

RUTEN	**5 - 24**
ROLLEN	**25 - 26**
ANGELBOOTE & ZUBEHÖR	**27 - 30**
TASCHEN	**31 - 35**
KUNSTKÖDER	**36 - 38**
SCHNUR & VORFACH	**39 - 40**
POSEN & AUFTRIEBSKÖRPER	**41 - 43**
HAKEN	**44**
WIRBEL & KLEINTEILE	**45 - 46**
BLEIE	**47**
ZUBEHÖR	**48 - 55**

INFO

Bekleidungsartikel, Merch und auch neue Produkte, die erst im Laufe der Saison in unserem Sortiment erscheinen werden, sind hier in diesem Katalog 2021 nicht abgebildet. Frag´ dazu einfach Deinen Fachhändler oder schau´ regelmäßig auf unserer Homepage vorbei.

MERCURY
Tusker
CAT
FISH

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 270 cm*
- *Casting weight: Up to 300 g*
- *Transport length: 197 cm*
- *Weight: 445 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 8+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

THE STONE

Die The Stone ist, wie der Name schon verrät, für das Angeln mit der Steinmontage (oder generell Grundmontagen) prädestiniert. Ihre weiche Spitzenaktion mündet bei stärkerer Belastung in eine Semiprabolik mit bärenstarkem Rückgrat. Dafür ist der sehr dickwandige Blank verantwortlich. Solch eine Blank-Konzeption bei zweiteiligen Ruten kann nur durch eine Teilung über dem Griff ermöglicht werden. Dieses Konzept kommt ursprünglich aus dem Meeresbereich. Bereits bei der Vertical Spin haben wir uns daran bedient.

Auch bei der The Stone wollten wir neben der idealen Aktion, einen schlanken Blank mit einem geringen Eigengewicht, bei gleichzeitig enormer Robustheit entwickeln. Wer zum ersten Mal die The Stone in Aktion erlebt, wird bestätigen, dass uns das gelungen ist.

Die weichere Spitze lässt das Einsaugen des Köders sehr gut zu und gewährleitet eine ideale Bisserkennung. Man kann die The Stone sehr gut zum Slagline-Fischen verwenden. Natürlich kann man die The Stone aber auch zum mittleren Abspannen bis knapp 150 Meter Distanz verwenden. Das Long Range Fischen auf mehrere hundert Meter Entfernung stellt in Kombination mit Steinmontagen ebenfalls kein Problem dar.

Art. No.	
100 271	2,70 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 300 cm*
- *Casting weight: Up to 380 g*
- *Transport length: 170 cm*
- *Weight: 580 g*
- *Blank material: Carbon/Glass*
- *Guides: 11+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

CAT-ATTACK

NEW

Die Cat-Attack ist eng mit der Pro-Cat verwandt. Die neue Rute mit dem genialen Preis-Leistungsverhältnis fällt jedoch einen Tick weicher aus, als unser Klassiker. Für die Aktion und auch den günstigen Preis ist der Mischblank verantwortlich. Der Glasfaseranteil macht die Rute etwas weicher und sorgt für ein Plus an Drillspaß. Außerdem verzeiht der Blank auch mal Drillfehler. Das Rückgrat ist trotz der beigemischten Glasfaser äußerst stark und ermüdet jeden noch so großen Waller binnen kürzester Zeit. Die anfänglich semiparabolische Aktion geht unter Vollast in eine Parabolik über.

Die 300 Zentimeter lange Cat-Attack kann man als echte Allround-Stellrute bezeichnen. Mit ihr bekommt man, je nach Anbindehöhe, auch auf über 200 Meter Distanz die Schnur noch aus dem Wasser. Die Anschläge kommen jederzeit satt durch. Trotzdem ist die Rute alles andere als ein harter Prügel. Auch bei kleineren Fische kommt mit der Cat-Attack Freude auf.

Die bewährte Markenausstattung von Sea-Guide und Fuji in Kombination mit der „Zeck-typischen“, überaus sauberen Verarbeitung machen die Cat-Attack zu einem echten Sahnestück für alle Welsangler. Neben dem Logo erkennt man die Cat-Attack Serie sofort an den Zierwicklungen in unserer „Brandfarbe“.

Art. No.	
100 299	3,00 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 280 cm*
- *Casting weight: Up to 320 g*
- *Transport length: 155 cm*
- *Weight: 510 g*
- *Blank material: Carbon/Glass*
- *Guides: 10+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

CAT-ATTACK Stone

NEW

Die Cat-Attack Stone ist eng mit der Pro-Cat short and soft verwandt. Im direkten Vergleich der beiden 280 Zentimeter langen Stellruten fällt sie jedoch etwas härter aus. Dadurch ist sie universeller einsetzbar. Wie der Name schon verrät, ist die Cat-Attack Stone für das Angeln mit der Steinmontage prädestiniert. Die Anschläge kommen satt durch; auch beim Umlenken oder auf größeren Entfernungen. Doch auch das Abspannen auf 150 bis 200 Meter Distanz stellt für diese Rute, je nach Anbindehöhe, kein Problem dar. Die anfänglich semiparabolische Aktion geht unter Vollast in eine Parabolik über.

Der geniale Preis kommt durch die beigemischte Glasfaser im Blank zustande. Durch den Carbonanteil kommt die Rute dennoch recht schlank daher, was sich auch an dem moderaten Gewicht von lediglich 510 Gramm zeigt. Welsangler, die großen Wert auf ein ausgewogenes Setup und eine tolle Optik legen, sollten sich die Cat-Attack Stone deshalb mal genauer anschauen.

Die bewährte Markenausstattung von Sea-Guide und Fuji in Kombination mit der „Zeck-typischen“, überaus sauberen Verarbeitung machen die Cat-Attack Stone zu einem echten Sahnestück für alle Welsangler. Neben dem Logo erkennt man die Cat-Attack Serie sofort an den Zierwicklungen in unserer „Brandfarbe“.

Art. No.	
100 279	2,80 m



CAT-ATTACK

Spin 270

NEW

Die Cat-Attack Serie bekommt mit der Spin 270 eine Wallerspinnrute der Extraklasse in ihre Reihen. Bei der Ausstattung und den Eigenschaften haben wir versucht, möglichst nahe an die wohl universellste Wallerspinnrute auf dem Markt heran zu kommen. Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden. Nur ein paar Gramm Unterschied trennen die 270 Zentimeter langen Blanks der Blinker Jörg und der Cat-Attack voneinander. Der Preisvorteil wurde durch einen höheren Anteil an 24to Material erzielt.

Die 6+1 K-Concept Beringung sorgt in Kombination mit dem extrem leichten und schnellen Blank für außerordentlich gute Wurfeigenschaften. Das große Wurfgewichtsspektrum gewährleistet, dass die unterschiedlichsten Kunstköder mit der Cat-Attack zum Einsatz kommen können.

Trotz ihres niedrigen Eigengewichts weist die Cat-Attack Spin 270 im Drill immer ausreichend Kraftreserven auf; selbst bei kapitalen Wallern.

QUICK FACTS

- *Rod type: Spinning*
- *Length: 270 cm*
- *Casting weight: 40 - 180 g*
- *Transport length: 139 cm*
- *Weight: 307 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 6+1*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 39,5 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm)*

Art. No.	
100 269	2,70 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Vertical*
- *Length: 170 cm*
- *Casting weigth: Up to 200 g*
- *One-piece rod*
- *Weight: 250 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 6+1*
- *Start guide (ID-frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 39,5 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm)*

CAT-ATTACK Vertic

NEW

Der Anschein des extrem schlanken Blanks trügt bei der Cat-Attack Vertic. Denn dieser weist eine enorme Wandstärke auf. Dadurch ist ausreichend Lifting Power vorhanden, um selbst Waller jenseits der 2m-Marke zügig zu ermüden. Trotzdem geht die Vertic auch schon bei Fischen der Meterklasse ordentlich krumm; und genau darauf kommt es beim Vertikalangeln ja oftmals an!

Das Einsatzgebiet der Cat-Attack Vertic ist groß. Die Spitze wurde im Härtegrad so gewählt, um Vertical Jigs optimal beschleunigen zu können, gleichzeitig aber auch vorsichtige Bisse beim Angeln mit dem Fireball zuverlässig anzuzeigen. Eine Länge von 170 Zentimeter hat sich beim Vertikalangeln in den letzten Jahren als Universallänge herauskristallisiert. Neben der Tatsache, dass Ermüdungserscheinungen während der Köderführung selten vorkommen, kann auch der Köder sehr gut im Geberwinkel des Echolots gehalten werden.

Neben dem Vertikalangeln kann man mit der Vertic auch Spinnfischen. Besonders vom Belly Boot aus, hat sie die richtige Länge, um beispielsweise gezielte Würfe unter Büsche durchzuführen. Die Grifflänge stellt eine ideale Symbiose dar. Man kann den Griff beim Vertical Jigging unter die Achsel klemmen; beim Angeln mit dem Fireball lässt sich die Rute aber auch gut vor dem Körper führen.

Art. No.	
100 169	1,70 m



QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 330 cm*
- *Casting weight: Up to 500 g*
- *Transport length: 170 cm*
- *Weight: 700 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 11+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#24*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 39 mm)*

PRO-CAT
Skyrock

Diese Rute ist prädestiniert für das Ansitzangeln auf große Distanzen. Die Hauptschnur kann man auch bei weiten Entfernungen gut aus dem Wasser spannen und die Anhiebe kommen satt durch. Das Rückgrat der Skyrock hat selbst während Kämpfen mit absoluten Giganten immer noch genügend Kraftreserven. Trotzdem haben wir es mit der Härte des Blanks nicht übertrieben, sodass definitiv Drillspaß aufkommen kann. Nimmt man die lediglich 700 Gramm schwere Rute zum ersten Mal in die Hand, spürt man sofort, dass sie alles andere als ein Prügel ist.

Auch Bootsdrills stellen mit der Skyrock kein Problem dar. Eine anfängliche Spitzenaktion, die beim Abspannen gewährleistet, dass die Schnur hoch über der Wasseroberfläche verläuft, wandelt sich unter Volllast in eine annähernd durchgehende Aktion um. Genau das haben wir uns von einer langen Stellrute gewünscht.

Art. No.	
100 330	3,30 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 320 cm*
- *Casting weight: Up to 350 g*
- *Transport length: 165 cm*
- *Weight: 550 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 11+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

PRO-CAT
sensi-long

Die Pro-Cat sensi-long ist die ideale Stellrute, wenn man weit draußen fischen möchte, der Drillspaß aber trotzdem erhalten bleiben sollte. Der Blank deckt, bedingt durch seine Länge und Aktion, ein sehr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab. Die Spitzenaktion entwickelt sich unter Volllast in eine Semiparabolik die den Angler in jeder Belastungsphase mit Rückstellkraft unterstützt und immer ein gutes Gefühl vermittelt.

Mit einer Wurfgewichtsangabe von 350 Gramm lässt sich bereits erahnen, dass man es bei der Pro-Cat sensi-long mit keinem harten Besen zu tun hat. Es beherbergen zwar immer mehr Gewässer gute Welsbestände; jedoch hängt nicht immer gleich ein Gigant am Haken. Um auch bei Drills von beispielsweise 1,20 Meter langen Welsen noch Spaß zu haben, sind steife Ruten fehl am Platz.

Viele Flüsse und Seen sind groß und die Montagen müssen weit hinaus. Gerade an Stillgewässern muss zudem oftmals über weite Distanzen abgespannt werden und die Hauptschnur über der Wasseroberfläche verlaufen. Hier kommt die Länge der Pro-Cat sensi-long ins Spiel. Mit 320 Zentimetern lassen sich auch große Entfernungen leicht überbrücken und die Anschläge erfolgreich setzen. Auch zum Werfen von Ansitz-Montagen ist die Pro-Cat sensi-long sehr gut geeignet.

Art. No.	
100 320	3,20 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 300 cm*
- *Casting weight: Up to 400 g*
- *Transport length: 155 cm*
- *Weight: 600 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 10+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#24*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 39 mm)*

PRO-CAT

Die Pro-Cat ist die ideale Allroundrute beim Ansitzangeln. Der Blank deckt ein sehr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab. Er ermöglicht das Fischen auf große Distanzen und das Drillen von absoluten Rekordfischen. Gleichzeitig ist diese Rute aber auch gefühlvoll genug, sodass selbst bei mittleren Welsen noch genügend Drillspaß aufkommt.

Die anfängliche Spitzenaktion entwickelt sich unter Volllast in eine fast parabolische Aktion, die den Angler in jeder Belastungsphase mit Rückstellkraft unterstützt und immer das Gefühl vermittelt, ausreichend Kraftreserven im Rückgrat zu besitzen.

Die hochwertige und gleichzeitig robuste Markenausstattung ist genau wie der Blank für einen kompromisslosen Praxiseinsatz ausgelegt.

Art. No.	
100 300	3,00 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 300 cm*
- *Casting weight: Up to 350 g*
- *Transport length: 155 cm*
- *Weight: 525 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 10+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

PRO-CAT soft

Der Blank der Pro-Cat soft liegt schon seit 2015 in unserer „Schublade". Jedes Mal, wenn wir ihn anderen erfahrenen Welsanglern gezeigt haben, waren sie hellauf begeistert. Jetzt, da alle unsere Ruten fest auf dem Markt etabliert sind, bringen wir endlich die weichere Variante der „Ur-Pro-Cat" auf den Markt. Jedem, der die erste drei Meter lange Pro-Cat etwas zu hart war, wird die Pro-Cat soft lieben. In der Testphase konnte unser Team bereits etliche Großfische mit ihr überlisten.

Die Blanktechnologie ist, wie bei unseren anderen Stellruten auch, natürlich auf dem neuesten Stand der Technik. Einfach neu anpinseln und eine Nachfolgevariante daraus machen, ist nicht unser Ding. Wir bleiben lieber ehrlich und natürlich auch unserem Design und somit allen Fans unserer Marke treu. Schließlich waren wir von Zeck Fishing die ersten, die den Camou-Griff im Wels-Sektor etabliert haben ...und mittlerweile leider auch zahlreich von ideenlosen Mitbewerbern kopiert werden.

Art. No.	
100 303	3,00 m



PRO-CAT
short and soft

Mit der Pro-Cat short and soft wollten wir auch den Anglern gerecht werden, die beim Ansitzangeln gerne auf etwas kürzere und weichere Welsruten zurückgreifen.

Die Rute sieht durch ihr schlankes Erscheinungsbild sehr edel aus. Trotzdem ist der Blank und die komplette Austattung für den kompromisslosen Praxiseinsatz konzipiert. Die nur 480 Gramm leichte Rute hat eine eher weichere Aktion und gewährleistet dadurch einen enormen Drillspaß, auch bei kleineren Fischen. Trotzdem hat man selbst bei Kämpfen mit Großwelsen noch genügend Power im Rückgrat.

Je nach Anbindehöhe kann man mit der Short and Soft bis etwa 150 Meter abspannen. Verläuft die Hauptschnur ins Wasser, beispielsweise bei Steinmontagen, sind auch große Distanzen kein Problem.

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 280 cm*
- *Casting weight: Up to 300 g*
- *Transport length: 145 cm*
- *Weight: 480 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 9+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

Art. No.	
100 280	2,80 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 240 cm*
- *Casting weight: Up to 300 g*
- *Transport length: 125 cm*
- *Weight: 430 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: 8+1 Sea-Guide*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#22*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 38 mm)*

PRO-CAT Boat

Mit der Entwicklung der Pro-Cat Boat wurden wir denjenigen gerecht, die gerne stationär vom Boot aus angeln.
Immer dann, wenn die Schnur nicht zwangsläufig weite Strecken aus dem Wasser geführt werden muss, haben kürzere Stellruten gewisse Vorzüge.

Das Handling beim Setzen der Montagen und bei Bootsdrills ist weiterhin ein Vorteil, der auch dem Uferangler dienlich ist.

Die Rute hat ein schlankes Erscheinungsbild und der Blank erlaubt große Drillfreude. Bewusst haben wir ihn aber nicht allzu weich konzipiert. Gerade unter Volllast hat man so ein sichereres Gefühl, wenn die kürzere Rute in die Parabolik geht.

Art. No.	
100 240	2,40 m



QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 290 cm*
- *Casting weight: Up to 300 g*
- *Transport length: 150 cm*
- *Weight: 610 g*
- *Blank material: Glass*
- *Guides: Sea-Guide 9+1*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#24*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 39 mm)*

BUDDY

Es war gar nicht so einfach, eine Stellrute zu entwickeln, die den gleichen Qualitätsstandard besitzt, wie unsere anderen Ruten, gleichzeitig aber deutlich günstiger ist. An der Ausstattung und der Verarbeitung wollten wir auf keinen Fall sparen.

Die Idee, die wir letztendlich auch umsetzen konnten, bestand darin, einen modernen Glasfaserblank zu entwickeln. Da dieser Rohstoff bedeutend günstiger ist als Kohlefaser, können wir die Buddy zu einem Preis in den Handel bringen, der auch für Einsteiger, Jugendliche oder Angler, die nicht mehr als 100 € für eine Stellrute ausgeben möchten, interessant ist.

Die Aktion fällt mit 300 Gramm Wurfgewicht ähnlich aus, wie die der Short and Soft, sie geht jedoch etwas mehr in die Parabolik. Auch Großfische können problemlos gedrillt werden, gleichzeitig bereiten kleinere Exemplare sehr viel Spaß.
Die Buddy wiegt lediglich 10 Gramm mehr als unsere 3,00 Meter lange Pro-Cat, was nochmals unterstreicht, dass der Blank nichts mit den älteren Generationen von Glasfaserblanks gemein hat. Neben der Stoßunempfindlichkeit steckt dieser auch Drillfehler problemlos weg, was ein weiteres Kaufargument darstellt.

Art. No.	
100 290	2,90 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Bank*
- *Length: 320 cm*
- *Casting weight: Up to 300 g*
- *Transport length: 165 cm*
- *Weight: 643 g*
- *Blank material: Glass*
- *Guides: Sea-Guide 10+1*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS H /#24*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 43 cm*
- *End cap: Fuji Rubber (dia. 39 mm)*

BUDDY *long*

Die Buddy bekommt nun endlich einen „langen Bruder“. Die Long-Version eignet sich ideal dazu, um Montagen vom Ufer auszuwerfen. Weiterhin kann man mit ihrauch sehr gut auf größere Distanzen bis über 200 Meter Abspannen und die Schnur aus dem Wasser bekommen.

Die 2,90 Meter lange Buddy ist unsere mit Abstand meistverkaufte Welsrute der letzten Jahre. Man mag es kaum glauben, aber bisher verzeichnen wir, trotz mehreren tausend verkauften Stück, nicht einen einzigen Bruch. Wir sind wirklich vorsichtig mit dem Begriff „unzerstörbar“, aber bei der Buddy könnte man ihn fast schon verwenden ...wenn das Wörtchen in der Angelgerätebranche nicht schon so häufig zu Unrecht verwendet worden wäre.

Ein weiterer Vorteil der Buddy in 3,20 Meter Länge: Mit dem härteren Rückgrat kann man in Extremsituationen noch mehr Druck auf den Fisch ausüben.

Art. No.	
100 321	3,20 m

BLINKER JÖRG

Spin 270

QUICK FACTS

- *Rod type: Spinning*
- *Length: 270 cm*
- *Casting weight: 30 - 180 g*
- *Transport length: 139 cm*
- *Weight: 290 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 6+1*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 39,5 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm)*

Die Blinker Jörg Spin entstand nach einer langen und akribischen Testphase in Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen Welsspinnangler Jörg Willems alias Blinker Jörg.

Die 6+1 K-Concept Beringung sorgt in Kombination mit dem extrem leichten und schnellen Blank für außerordentlich gute Wurfeigenschaften. Das große Wurfgewichtsspektrum gewährleistet, dass die unterschiedlichsten Kunstköder zum Einsatz kommen können. Auf die maximale Wurfweite bezogen, lädt sich der Blank der Spin 270 mit 85 g schweren Ködern am besten auf.

Trotz ihres sehr niedrigen Eigengewichts weist die Rute im Drill immer ausreichend Kraftreserven auf, selbst bei kapitalen Wallern. Angepasst an die Rutenlänge hat der Griff unterhalb des Rollenhalters eine Länge von 39,5 Zentimetern.

Art. No.	
100 270	2,70 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Spinning*
- *Length: 300 cm*
- *Casting weight: 30 - 180 g*
- *Transport length: 154 cm*
- *Weight: 320 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 6+1*
- *Start guide (ID frame): 35 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip lenght: 44 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm)*

BLINKER JÖRG

Longcast

Mit der Blinker Jörg Longcast erscheint eine Spinnrute in unserem Sortiment, die für große Wurfweiten entwickelt wurde. Auch Welsangler, die generell bevorzugt mit etwas längeren Spinnruten angeln, treffen mit diesem Modell die richtige Wahl.

Die K-Concept Ringe und auch deren Anzahl ist im Vergleich zur 2,70 Meterlangen Variante geblieben; jedoch wurden der Startring und auch der zweite Ring bewusst eine Nummer größer gewählt. Ausgiebige Tests haben gezeigt, dass diese Beringung die beste Wahl in Bezug auf weite Würfe ist. In der Testphase waren neben Jörg Willems auch noch weitere Angler involviert, um zu gewährleisten, dass Personen unterschiedlicher Körpergröße und Fähigkeiten mit dieser Rute ihre Wurfweite optimieren.

Am Rollenhalter wurde eine Verlängerungshülse verbaut, damit Weitenjäger bei der Rollenwahl komplett frei sind und auch Stationärmodelle mit großen Füßen verwenden können. Angepasst an die Rutenlänge hat der Griff unterhalb des Rollenhalters eine Länge von 44 Zentimetern.

Art. No.	
100 302	3,00 m

VERTICAL SPIN

Die Vertical Spin ist, wie der Name schon verrät, eine Aktivrute, die sowohl zum Vertikalangeln, als auch zum Spinnfischen geeignet ist. Dabei stellt diese Rute jedoch keine Kompromisslösung dar, sondern sie hat in gewissen Bereichen echte Vorzüge gegenüber anderen Modellen.

Bei der Entwicklung haben wir das Hauptaugenmerk auf das Boots-Spinnfischen gelegt. Da bei dieser Methode oftmals leichtere Wobbler zum Einsatz kommen, war uns eine sensible Spitze sehr wichtig. Dadurch lädt sich der Blank beim Wurf sehr gut auf. Weiterhin wird der Lauf des Köders nicht beeinträchtigt. Ihre Länge ist ideal, um zum einen präzise zu werfen und zum anderen ein bestmögliches Drillgefühl zu haben.

Beim Vertikalangeln spielt die Vertical Spin ihre Stärken besonders beim Angeln mit dem Fireball und beim Klopfen voll aus. Durch die weichere Spitze kann der Köder vom Wels problemlos eingesaugt werden.

QUICK FACTS

- *Rod type: Spinning / Vertical*
- *Length: 217 cm*
- *Casting weight: Up to 180 g*
- *Transport length: 159 cm*
- *Weight: 295 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 7+1*
- *Start guide (ID frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 42 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 36 mm)*

Art. No.	
100 217	2,17 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Spinning / Vertical*
- *Length: 165 cm*
- *Casting weigth: Up to 200 g*
- *One-piece rod*
- *Weight: 260 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 6+1*
- *Start guide (ID-frame): 30 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 28 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm*

BELLY-STICK

Die Belly-Stick ist eine Rute, die speziell zum Belly Boat Angeln konzipiert wurde. Durch ihre kurze Länge von 165 Zentimeter und dem kurzen Hintergiff von 28 Zentimeter, unterhalb des Rollenhalters, ist ein ideales Handling gewährleistet.

Man kann mit der Belly-Stick sowohl mit Kunstködern zwischen 50 und 150 Gramm werfen, aber auch Vertikalangeln mit bis zu 200 Gramm schweren Bleiköpfen ist problemlos möglich. Sowohl Stationär- als auch Multirollen können verwendet werden.

Der leichte, gefühlvolle Blank geht bei einer hohen Belastung in die Parabolik. Er bietet jedoch enorme Kraftreserven.

Unser Teamangler Jean-Christophe Conéjéro konnte mit der Belly-Stick in der Testphase einen Fisch von 274 Zentimeter Länge überlisten, was den inoffiziellen Längenweltrekord darstellt. Noch nie wurde ein größerer Waller vermessen und auch amtlich bestätigt.

Art. No.	
100 165	1,65 m



QUICK FACTS

- *Rod type: Vertical*
- *Length: 172 cm*
- *Casting weigth: Up to 200 g*
- *One-piece rod*
- *Weight: 260 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 6+1*
- *Start guide (ID-frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 39,5 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm)*

V-STICK

Wer eine sensible aber dennoch sehr robuste Vertikalrute sucht, wird bei der V-Stick fündig. Die nur 260 Gramm leichte Rute musste ihre enormen Kraftreserven schon etliche Male unter Beweis stellen. Mit ihr konnten bereits zahlreiche Waller von über 100 Kilogramm Gewicht überlistet werden.

Das Schöne an der V-Stick ist die Tatsache, dass selbst Drills von Meterwelsen Spaß machen, Großfische aber ebenfalls problemlos gebändigt werden können.

Man kann mit dieser Vertikalrute Köder bis über 200 Gramm Bleigewicht gefühlvoll führen und verspürt jederzeit ausreichend Köderkontrolle. Auch zum Klopfen ist die V-Stick ideal geeignet. Eine Technik, die man ebenfalls ideal mit der V-Stick ausführen kann, ist das Vertical Jigging. Den längeren Hintergriff kann man sehr gut unter den Arm klemmen. Die Länge sorgt dafür, dass man bei dieser Angelmethode nicht so schnell ermüdet.

Art. No.	
100 172	1,72 m

QUICK FACTS

- *Rod type: Vertical*
- *Length: 190 cm*
- *Casting weight: Up to 250 g*
- *One-piece rod*
- *Weight: 290 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Guides: K-Concept 7+1*
- *Start guide (ID frame): 25 mm*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 33,5 cm*
- *End cap: Camou EVA (dia. 35 mm)*

V-STICK+

Freunde von etwas längeren, reinen Vertikalruten wird die neue V-Stick+ gefallen. Das Konzept wurde von der normalen V-Stick übernommen. Das „+“ steht jedoch für 18 Zentimeter mehr an Länge und einen etwas kräftigeren Blank. Mit diesem können schwerere Köder nun besser geführt werden.

Verändert hat sich auch der Griffbereich. Der im Vergleich zur V-Stick kürzere Untergriff und längere Vorgriff machen es dem Angler einfacher, die Rute vor dem Körper zu führen. Außerdem kam noch ein Ring hinzu.

Natürlich können auch bei der V-Stick+ sowohl Stationär- als auch Multirollen verwendet werden.

Art. No.	
100 190	1,90 m



MP FEEDER Extension

QUICK FACTS

- *Rod type: Feeder*
- *Length: 320 - 360 cm*
- *Casting weight: Up to 120 g*
- *Transport length: 125 cm*
- *Weight: 301 g*
- *Blank material: Carbon*
- *Reel seat: Fuji DPS M /#18*
- *Grip Material: Camou EVA*
- *Rear grip length: 39,5 cm*
- *End cap: Camou EVA*

Feedern ist beim Welsangeln wohl die gängigste Methode der Köderfischbeschaffung. Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand: Mit dieser Technik kann man sehr präzise füttern kann, man benötigt zumeist keine großen Mengen an Futter und das Feedern funktioniert an fast jedem Gewässer. Passend zu dieser flexiblen Angelmethode wollten wir auch eine möglichst flexible Rute konzipieren, die trotzdem immer und überall, wenn eine Feederrute gebraucht wird, ihren Zweck ideal erfüllt. Eine Feederrute, die sowohl am Stillgewässer, als auch in stark strömenden Flüssen vom Ufer aus oder aber auch auf dem Boot eingesetzt werden kann.

Aus diesem Grund besitzt die MP Feeder Extension auch ein Zwischenstück, mit dem man die Länge von 3,60 auf 3,20 Meter variieren kann, ohne neu montieren zu müssen. Die passenden Feederspitzen sind so breit gestaffelt, dass man sowohl mit winzigen unbeschwerten Körben auf kleine Weißfische feedern kann, ohne dass diese Verdacht schöpfen, als auch mit prall gefüllten 80 Gramm Körben im Strom. Nicht nur Welsanglern wird die MP Feeder große Freude bereiten.

2 x Feederspitzen aus Carbon: 2,5 + 3,5 oz
1 x Glas-Spitze: 1,5 oz
Schaftdurchmesser: 3,4 mm



Art. No.	
100 360	3,20 m - 3,60m

HR 20

Art. No.	Schnurfassung	KG
100 021	450 m / 0,55 mm	755 g

GESCHÜTZT
Deutsches Gebrauchsmuster
Nr. 20 2016 107 298 0

Mit der HR 20 haben wir eine Rolle entwickelt, die perfekt auf die Bedürfnisse von Welsanglern zugeschnitten ist. Dieses innovative Produkt hat den Rollensektor im Welsbereich revolutioniert und findet immer mehr Fans, die sich nicht mehr vorstellen können, mit Stationärrollen oder Meeres-Multis auf ihren Zielfisch zu angeln.

Die **HR 20 hängt wie eine Stationärrolle** unter der Welsrute, wodurch sich eine **optimale Gewichtsverteilung** ergibt. Die Schnur muss zum Verlegen nur kurz mit dem Zeigefinger angetippt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Multirollen wird so ein **sauberes Wickelbild fast schon von alleine** erzielt. Die HR 20 weist **höchste Stabilität** bei gleichzeitiger Kompaktheit auf. Das **gigantische Schnurfassungsvermögen** und der **enorme Schnureinzug** pro Kurbelumdrehung sind weitere Vorzüge, die es in dieser Kombination noch nie zuvor gab.

Erhöhter Rahmen für
noch mehr Schnurfassung.

TIPP

Wir empfehlen die Rolle nicht komplett zu füllen. So gibt es keine Probleme, wenn es im Drill mal schnell gehen muss und man die Schnur nicht exakt verlegt. Weiterhin kann man so auch jederzeit noch Snag Leader vorschalten.

QUICK FACTS

- *100% Aluminum Body*
- *25 kg Lever Drag (Dual Drag System)*
- *Innovative Bait Functioning*
- *Stainless Steel Gear (5.5:1 Gear Ratio)*
- *6+2 Stainless Steel Bearings*
- *124 cm Retrieve Per Turn*
- *Clicker | On-Off Switch*

FUNKTIONEN DES INNOVATIVEN BREMSSYSTEMS:

Das Zusammenspiel aus Brems-Hebel (L wie LEVER) und Brems-Stellrad (PK wie Pre-Set-Knob) ist für den Bremsdruck verantwortlich. In der Praxis sieht das folgendermaßen aus.

1. FREILAUF
Der **Schnurablauf** ist **komplett lose**. Diese Stellung wird in den seltensten Fällen benötigt.

2. AUSLEGE-POSITION
Der Hebel rastet auf Höhe der drei Markierungslinien ein. Mit dem **Stellrad** wird der **ideale Bremsdruck zum Auslegen** eingestellt. Der Auslege-Bremsdruck kann somit exakt der Angelmethode angepasst werden und ein Abbremsen der Schnur mit den Fingern entfällt.

3. BREMSBEREICH
Der **Bremsbereich dient zum Drillen**. Umso mehr man den Hebel nach unten schiebt, umso mehr Bremsdruck erhält man.

- *Ideal zum Vertikalangeln*
- *Liegt gut in der Hand*
- *Schnelles Ablassen des Köders*
- *Kein Schnurdrall*
- *Höchste Stabilität*

VR 5

Art. No.	Version	Schnurfassung	KG
100 005	Left Hand	250 m / 0,40 mm	465 g
100 006	Right Hand	250 m / 0,40 mm	465 g

Bei der VR 5 handelt es sich um eine kleinere Multirolle, die bereits seit mehreren Jahren im Bereich des Meeresangelns eingesetzt wird. Sie kommt aus demselben Werk, wie auch die HR 20 und ist durch ihre Eigenschaften ideal zum Vertikalangeln auf Wels geeignet.

Das einfache Ablassen des Köders mithilfe der Schiebe-Bremse ist ein enormer Vorteil im Vergleich zu Stationärrollen. Weiterhin kommt auch bei zahlreichen Drills kein Drall in die Schnur, wenn die Fische über die Bremse Schnur abziehen. Gerade bei dünneren Schnüren, wie sie in der Regel zum Vertikalangeln eingesetzt werden, kann durch Drall die Tragkraft enorm geschwächt werden und in einen kritischen Bereich kommen.

Im Gegensatz zu größeren Multirollen lässt sich diese Rolle durch ihre Kompaktheit gut mit der Hand umgreifen, wodurch sie beim Führen des Köders nicht zum Kippen neigt. Das Gehäuse der VR 5 besteht komplett aus CNC gefrästem Aluminium.

Links- oder Rechtshand:

Die VR 5 besitzt die positive Eigenschaft, dass man sie von Links- auf Rechtshand (oder auch umgekehrt) umbauen kann und somit sowohl Rechts- als auch Linkshänder angesprochen werden. Beim Kauf kann man sich aber natürlich vorab für ein bestimmtes Modell entscheiden.

Abbildung zeigt Linkshand-Version.

Linkshand:
Mit der linken Hand wird gekurbelt.

Rechtshand:
Mit der rechten Hand wird gekurbelt.

TIPP

Wir empfehlen, die Rolle nur maximal 80% zu befüllen. So muss man seine Schnur beim Vertikalangeln überhaupt nicht verlegen.

QUICK FACTS

- *100% Aluminum Body CNC Cutted*
- *20 kg Lever Drag (Dual Drag System)*
- *Convertible from Left to Right Hand*
- *Stainless Steel Gear (5:1 Gear Ratio)*
- *7+2 Stainless Steel Bearings*
- *87 cm Retrieve Per Turn*
- *Clicker | On-Off Switch*

Tusker 2.0

NEW VARIATIONS

Das Tusker 2.0 gibt es in allen Längen entweder mit einer Anti-Rutsch-Airmat oder mit einem schwarzen Aluminium-Boden. Beide Bodenvarianten passen übrigens in dasselbe Boot. Bei Bedarf kann man sich beide Böden zulegen und je nach Art der Session entscheiden, was einem wichtiger ist: Entweder die Aufbaugeschwindigkeit und ein niedrigeres Gewicht (Vorteil Airmat) oder aber die Fahrstabilität in Gleitfahrt (Vorteil Aluminium-Boden).

320 cm Version

Cat.					
D	320 cm	214,5 cm	171 cm	82,5 cm	44 cm
AIR / ALU		AIR / ALU			
5/4 chambers	5 adults	53,5 kg 64,5kg	580 kg	0.25 bar	11,2 kw 20 HP

290 cm Version

Cat.					
D	290 cm	187,5 cm	171 cm	82,5 cm	44 cm
AIR / ALU		AIR / ALU			
5/4 chambers	4 adults	48,4 kg 59,6 kg	510 kg	0.25 bar	11,2 kw 15 HP

265 cm Version

Cat.					
D	265 cm	163 cm	171 cm	82,5 cm	44 cm
AIR / ALU		AIR / ALU			
5/4 chambers	3 adults	45,2 kg 54,4 kg	450 kg	0.25 bar	7,5 kw 10 HP

Lieferumfang:
Anti-Rutsch-Airmat oder **Schwarzer Aluminium Boden**

Boat Air Pump
Fußpumpe

Boat Repair Kit
Reperaturset

Boat Bag Adjustable
Tasche

Tusker Bench
Tusker Sitzbank

Black Paddle (2pcs)
Teilbare Paddel

Tusker Keel Board
Tusker Kielbrett

Art. No.	Version
180 320	Tusker 2.0	3,20 m - Airmat
180 321	Tusker 2.0	3,20m - Aluminum Bottom
180 319	Airmat Tusker 2.0	3,20 m
180 318	Aluminum Bottom Tusker 2.0	3,20 m
180 288	Tusker 2.0	2,90 m - Airmat
180 289	Tusker 2.0	2,90 m - Aluminium Bottom
180 286	Airmat Tusker 2.0	2,90 m
180 287	Aluminum Bottom Tusker 2.0	2,90 m
180 265	Tusker 2.0	2,65 m - Airmat
180 266	Tusker 2.0	2,65 m - Aluminum Bottom
180 267	Airmat Tusker 2.0	2,65 m
180 268	Aluminum Bottom Tusker 2.0	2,65 m

HINWEIS

Abbildung zeigt das Tusker in 265 cm mit Aluminiumboden.

Neue Produktvariationen rot markiert

Hopper 2.0

Das 220 cm lange Hopper ist das ideale Boot für das Auslegen der Montagen. Die Abmessungen bieten eine ideale Symbiose aus Wendigkeit und Platzangebot. Somit können mit diesem Boot auch große Fische problemlos gedrillt werden. Das Ansteuern eines Angelplatzes stellt mit moderatem Gepäck ebenfalls kein Problem dar.

Ein großer Vorteil ist weiterhin die schnelle Einsatzbereitschaft durch den Lattenboden, der einfach mit ein- und ausgerollt werden kann. Die dicken Schläuche vermitteln ein Gefühl von Sicherheit und ermöglichen in Kombination mit dem Lattenboden und der Länge der Paddel wirklich ideale Paddel-Eigenschaften.

- *Ideal zum Auslegen und Drillen*
- *Sehr gute Paddel-Eigen-schaften*
- *Perfekte Symbiose aus Wendigkeit und*
- *Platzangebot*
- *In Windeseile einsatzbereit*
- *Verschiebbare Sitzbank*

Art. No.
180 219

Cat.					
D	220 cm	122 cm	162 cm	70 cm	46 cm
3 chambers	2 adults	34,6 kg	350 kg	0.25 bar	3,6 kw 5 HP

Lieferumfang:

Boat Air Pump
Fußpumpe

Boat Repair Kit
Reperaturset

Boat Bag Adjustable
Tasche

Hopper Bench
Hopper Sitzbank

Black Paddle (2pcs)
Teilbare Paddel

Belly Cat

- Sehr stabiles Belly Boot mit hohem Auftrieb
- Heckspiegel für die Montage eines Elektromotors
- Inkl. Ruten-, Echolot - & Geberhalterungen
- Inkl. 2 Rudern für schnelleren Vortrieb
- Hochdruckluftboden & Hochdruck-Sitz
- Erhöhte Rückenlehne inkl. 2 Rutenhaltern
- Sicher durch 3 separate Kammern
- Vordere Netzablage mit aufgedruckter Scale
- Material: 0,7mm Heavy Duty PVC mit durchgängigem Scheuerschutz auf kompletter Schlauchunterseite
- 2 Seitentaschen, hinteres Gepäcknetz, Transporttasche, Reparaturset, Pumpe, sowie 2 Tragegurte ebenfalls im Lieferumfang enthalten

Art. No.	Farbe
180 169	Black
180 170	Dark Green

170 cm	116 cm	34,5 cm
3 + 2 chambers	12,9 kg*	160 kg

* inkl. Spiegel und Paddel = 18 kg

Belly Cat Basic

NEW

- Sehr stabiles Belly Boot mit hohem Auftrieb
- Inkl. Ruten-, Echolot - & Geberhalterungen
- Hochdruckluftboden & Hochdruck-Sitz
- Erhöhte Rückenlehne inkl. 2 Rutenhaltern
- Sicher durch 3 separate Kammern
- Vordere Netzablage mit aufgedruckter Scale
- Material: 0,7mm Heavy Duty PVC mit durchgängigem Scheuerschutz auf kompletter Schlauchunterseite
- 2 Seitentaschen, hinteres Gepäcknetz, Transporttasche, Reparaturset, Pumpe, sowie 2 Tragegurte ebenfalls im Lieferumfang enthalten

Art. No.	Farbe
180 168	Grey-Orange

Belly Boat Fins Long

Die meisten Belly Boat Angler bevorzugen lange Flossen. Aus diesem Grund haben wir nun die Belly Boat Fins Long ins Sortiment aufgenommen. Egal ob mit Watschuhen- oder Stiefeln; diese Flossen passen sowohl bei kleineren Füßen, als auch bei Schuhgröße 48.

Art. No.	☐☐
180 173	2 pcs

Schlauchboot Montage Pad

- Montage-Pad zum Verkleben auf Schlauchbooten
- Auch für unser Belly Cat geeignet (baugleiche Teile)
- Als Ersatz oder Ergänzung
- Farbe: Schwarz

Art. No.
180 003

Schlauchboot Rutenhalter

- Rutenhalter für Schlauchboote
- Auch für unser Belly Cat geeignet (baugleiche Teile)
- Kompatibel mit unserem Montage-Pad
- Farbe: Schwarz

Art. No.
180 004

Schlauchboot Bildschirmhalterung

- Echolothalter für Schlauchboote
- Auch für unser Belly Cat geeignet (baugleiche Teile)
- Kompatibel mit unserem Montage-Pad
- Farbe: Schwarz

Art. No.
180 005

Belly Boat Geberbefestigung

- Geberhalterung für unser Belly Cat
- Als Ersatz oder Ergänzung
- Gurt + Montageplatte
- Farbe: Schwarz

Art. No.
180 006

Belly Boat Seitentasche

- Seitentasche für unser Belly Cat
- Mit je 2 Sicherungsclips und 2 Klettstreifen
- Als Ersatz oder Ergänzung
- YKK Reißverschluss

Art. No.	
180 007	50 x 23 x 10 cm

Belly Boat 4 Rod Rack

- Für bis zu 4 Ruten
- Ermöglicht ein flexibles Angeln
- Befestigung am Schlauch durch Riemen
- Bietet zusätzliche Ablagefläche

Art. No.	
260 029	48,5 x 38,5 x 18,5 cm

Tackle Container HT

- Neue komplett überarbeitete Version des Tackle Containers
- Komplett regendicht (bei aufrechtem Stand) durch überlappenden Hartschalendeckel
- Inklusive Schultergurt zum besseren Transport
- Sehr gut stapelbar
- YKK Reißverschluss
- Wandstärke: 0,75 mm (Seiten) / 1,5 mm (Boden & Deckel)
- Material: 80 % EVA (Boden & Seiten) + 20% PP (Deckel)

Art. No.	Größe	
260 060	M	35 x 23 x 25 cm
260 061	L	40 x 26 x 27 cm

Window Bag

- Tasche mit transparentem Deckel & Boden
- Sorgt für Ordnung in größeren Taschen
- Ideal zur Aufbewahrung unserer Kunstköderblister
- YKK Reißverschluss
- Wandstärke: 0,55 mm (Seiten) / 0,55 mm (Boden & Deckel)
- Material: EVA (Seiten) + PVC (Boden & Deckel)

Art. No.	Größe	
260 062	S	21 x 14,5 x 6 cm
260 063	M	21 x 18,5 x 6 cm
260 064	L	20 x 20 x 9 cm

Documents Bag WP

- Ideal für Angel- & Bootspapiere oder elektronische Geräte
- Verstellbares Trageband
- Transparente Vorderseite
- Wasserdicht
- Material: 100% PVC

Art. No.	
260 042	22 x 14 cm

Clothing Bag WP

- Wasserdichter Packsack für Bekleidung & Co.
- Spezieller Rollverschluss mit breiter Öffnung
- Verschweißte Nähte
- Wasserdicht
- Wandstärke: 0,5 mm
- Material: 500 D PVC
- **Inkl. abnehmbarem Schultergurt bei 116 Liter Variante**

Art. No.	Größe		∅
260 065	40 Liter	65 cm	28 cm
260 066	116 Liter	90 cm	40,5 cm

Tackle Container Pro Catfish

- Umlaufender Schultergurt
- Komplett regendicht (bei aufrechtem Stand) durch überlappenden Hartschalendeckel
- Sehr gut stapelbar
- YKK Reißverschluss
- Wandstärke: 2 mm (Boden & Seiten) / 1,5 mm (Deckel)
- Material: 80 % EVA (Boden & Seiten) + 20% PP (Deckel)

Art. No.	Größe	
160 035	M	35 x 23 x 25 cm
160 020	L	40 x 26 x 27 cm

Shoulder Strap (for Single Rod Bags)

- Schultergurt passend für Single Rod Bags
- Längenverstellbar
- Länge: 155 cm
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 014	155 cm

Single Rod Bag

- Futteral für einzelne Ruten
- Wasserdichte PVC-Beschichtung (innen)
- Groß dimensionierter Bereich für die Rolle
- Gerade verlaufender oben liegender Reißverschluss
- YKK Reißverschlüsse
- Material: 600 D Polyester
- **Shoulder Strap separat erhältlich**

Art. No.	Version		Max. Ruten-transportlänge
160 009	240	137 cm	128 cm
160 029	270	152 cm	143 cm
160 010	280	157 cm	148 cm
160 021	290	162 cm	153 cm
160 011	300	167 cm	158 cm
160 030	320	177 cm	168 cm
160 012	330	182 cm	173 cm
160 022	Active 172	180 cm	172 cm
160 023	Active 190	198 cm	190 cm
160 037	The Stone	205 cm	197 cm

2 + 1 Rod Bag

- Futteral für mehrere montierte Welsruten inkl. Rollen
- Wasserdichte PVC-Beschichtung (innen)
- Aufgesetzte Seitentasche
- Eingenähnte Extra-Rutentasche im Inneren
- YKK Reißverschluss
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	Version		Max. Ruten transportlänge
160 008	330	182 cm	173 cm

Rig Bag Pro + Tackle Box WP M

- Tasche zum Verstauen von Kleinteilen & Vorfächern
- Inkl. EVA-Board zur Aufbewahrung von Vorfächern
- Passt in alle Tackle Container
- Auch für große U-Posen & Haken geeignet
- Material: 600 D Polyester
- **Inkl. 1 x Tackle Box WP (M) mit Klett, 1 x EVA Vorfach-Board, 12 Pins**

Art. No.	
160 032	29 x 19 x 18 cm

Rig Pocket

- Tasche für fertig gebundene Vorfächer
- 8 transparente Mappen mit Reißverschlüssen
- Beinhaltet 2 separate Netztaschen
- YKK Reißverschlüsse
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 033	25 x 21 x 6 cm

Rig Wallet

- Mappe für Welsvorfächer
- Mit 10 durchsichtigen PVC Beuteln
- Beutel mit Schiebeverschluss
- Umlaufender Klettverschluss
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 004	29 x 22 x 8 cm

Rod Stand Bag

- Tasche zum Transport von bis zu 4 Rutenständern
- Wasserdichte PVC-Beschichtung (innen)
- Trennwand und Clips zum Fixieren der Ständer
- Robuste Trageschlaufe
- YKK Reißverschluss
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 013	89 x 20 x 10 cm

Backpack XXL

- Groß dimensionierter Rucksack
- Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Gurte
- Geräumige Außentaschen
- Wasser- & schmutzabweisendes Bodenmaterial
- 50 Liter Fassungsvermögen
- YKK Reißverschlüsse
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 028	55 x 40 x 55 cm

Cooling Bag

- Praktische Kühltasche
- Ideal für Würmer, Speisen & Getränke
- Isoliertes Innenmaterial
- YKK Reißverschluss
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 024	27 x 15 x 12 cm

Cooling Bag Pro L

- Praktische & geräumige Kühltasche
- Hervorragend für Würmer, Speisen & Getränke
- Passt ideal in jeden Tackle Container (L)
- Isoliertes Innenmaterial
- YKK Reißverschluss
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	Größe	
160 034	L	37 x 23 x 23 cm

Wash Bag

- Nützlicher Kulturbeutel
- Mit Haken zum Aufhängen
- Abnehmbarer Spiegel im Inneren
- Ideal für längere Trips
- YKK Reißverschlüsse
- Material: 600 D Polyester

Art. No.	
160 036	29 x 22 x 8 cm

Backpack WP 30000

- Wasserdichter Rucksack mit Rollverschluss
- Fronttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Seitliche Flaschenaufnahmen (bis 1,5 Liter)
- Diverse Haltelaschen für Zangen und Co.
- Fassungsvermögen: 34 Liter
- Material: 600D TPU

Art. No.	
260 053	43,5 x 16 x 69 cm

Tackle Box WP

- Box zum Verstauen von Ködern und Kleinteilen
- Flexibel einteilbare Fächer
- Wasserdicht durch umlaufende Dichtung
- 4 solide Verschlussclips

Art. No.	Größe	
260 016	S	23 x 17,5 x 5 cm
160 026	M	27,5 x 17 x 5 cm
160 027	L	35,5 x 23 x 5 cm

Big Bait Box / Compartment Box

- Geräumige Box
- Ideal für große Köder
- 2 sichere Verschlussclips
- Big Bait Box (260 041): Ohne Unterteilung
- **Big Bait Compartment Box** (Art. No. 260 071): Flexibel einteilbare Fächer

Art. No.	Größe	
260 041	L	36 x 22,5 x 8 cm
260 071	L	36 x 22,5 x 8 cm

Organizer Box

- Praktische Box für Kleinteile
- 2 einzelne Fächern

Art. No.	
160 038	13 x 7 x 2,5 cm

Screw-In Jig Head

Möchte man mit Gummiködern auf Waller Spinnfischen, sollte dieser Schraubkopf in Kombination mit einem Stinger zum Einsatz kommen.

Art. No.		KG
210 049	4 pcs	10 g
210 147	3 pcs	15 g
210 050	3 pcs	20 g
210 148	3 pcs	25 g
210 051	2 pcs	30 g

Art. No.		KG
210 052	2 pcs	40 g
150 023	1 pcs	60 g
150 024	1 pcs	80 g
150 024	1 pcs	100 g

Cat Fireball Pro

Der wohl universellste Fireball zum Welsangeln!

MADE IN GERMANY

BLACK & WHITE - KONTRASTE BEIM WELSANGELN

Da das Thema **Kontraste** beim Welsangeln immer mehr in den Vordergrund rückt, haben wir uns dazu entschieden, unsere gängigsten Kunstköder in verschiedenen Varianten auf den Markt zu bringen. Neben unserer **grünen Standard-Firmenfarbe**, die bewährt und sehr auffällig ist, gibt es auch unauffällige **schwarze** und kontrastreiche **weiße** Versionen in unserem Sortiment. Waller sehen keine Farben, sehr wohl können sie in gewissem Maße aber Kontraste wahrnehmen. Viele Spezialisten nutzen dieses Wissen und achten bei der Auswahl ihres Kunstköders auf den Kontrast, der sich mit dunklen oder hellen Farben bei den jeweiligen Bedingungen unter Wasser abzeichnet.

Green

Art. No.	KG
150 049	50 g
150 099	100 g
150 149	150 g
150 199	200 g

Black

Art. No.	KG
150 001	50 g
150 002	100 g
150 003	150 g
150 004	200 g

White

Art. No.	KG
150 005	50 g
150 006	100 g
150 007	150 g
150 008	200 g

Disk Teaser

NEW VARIATIONS

Dieses spezielle Blei wird beim Vertikalangeln knapp über dem Köder (in der Regel Würmer) angeboten. Durch seine Form kann man den Disk Teaser sehr gut ablassen. Der Wasserwiderstand nach oben hin ist jedoch sehr groß, wodurch die Erzeugung starker Druckwellen möglich ist. Diese werden am besten erzielt, indem die Schnur in der Hand gehalten und der Disk Teaser angeruckt wird. Um den Effekt noch zu verstärken, kann die im Lieferumfang enthaltene Scheibe montiert werden.

Green

Art. No.	KG
150 039	100 g
150 040	150 g
150 041	190 g
150 042	250 g

Black

Art. No.	KG
150 043	100 g
150 044	150 g
150 190	190 g
150 045	250 g

White

Art. No.	KG
150 046	100 g
150 047	150 g
150 048	190 g
150 056	250 g

Neue Produktvariationen rot markiert

Rattle Teaser

Teaser mit Gummiarmen und Perlen sind beim Vertikalangeln und Klopfen die wohl gängigsten Köder. Mit dem Rattle Teaser legen wir nochmal eine Schippe drauf. Gleich vier im Körper eingelassene Glasrasseln sorgen bei diesem „Wurmteaser" für den gewissen Extrareiz, der müde Waller munter macht.

- Ball Bearing Swivel 90 kg integriert
- Silent Leader 1,4mm als Schlaufe = Wechseln des Hakens wird ermöglicht
- Haken: Pro-Treble in der Größe S

Green

Art. No.	KG
150 026	60 g
150 027	100 g
150 028	150 g
150 029	200 g

Black

Art. No.	KG
150 038	60 g
150 031	100 g
150 032	150 g
150 033	200 g

White

Art. No.	KG
150 034	60 g
150 035	100 g
150 036	150 g
150 037	200 g

Vertical Jig

Dieser Köder wird beim Vertikalangeln mit der Rute ruckartig angezogen und danach wieder kontrolliert fallen gelassen. Die Vibrationen, die der Vertical Jig aussendet, lassen kaum einen Waller kalt. Durch die Etablierung der Technik „Vertical Jigging" konnten in den letzten Jahren zahlreiche Wallerangler konstante Erfolge feiern. Die Aufnahme dieses Köders in unser Sortiment kann man mit Sicherheit als Meilenstein beim Wallerangeln bezeichnen.

- Haken: 2 x Lure Striker

Green

Art. No.	KG
150 057	55 g
150 087	85 g
150 122	120 g
150 142	140 g

Black

Art. No.	KG
150 009	55 g
150 010	85 g
150 011	120 g
150 012	140 g

White

Art. No.	KG
150 013	55 g
150 014	85 g
150 015	120 g
150 016	140 g

Cat Seeker

Dieser Kunstköder sendet ähnlich starke Vibrationen aus, wie auch der Vertical Jig. Allerdings kann man den Cat Seeker neben dem Vertikalen auch sehr gut zum Spinnfischen einsetzen. Sowohl das Jiggen, als auch das einfache Durchkurbeln können zum Erfolg führen.

- Haken: 1 x Lure Striker (bei Bedarf kann noch einen zweiter Haken an der unteren Öse befestigt werden)

Green

Art. No.	KG
150 060	60 g
150 084	85 g
150 110	110g

Black

Art. No.	KG
150 017	60 g
150 018	85 g
150 019	110g

White

Art. No.	KG
150 020	60 g
150 021	85 g
150 022	110g

Blinker Jörg Octo Spoon

NEW

Mit dem Octo Spoon haben wir endlich wieder einen Wallerblinker von Blinker Jörg im Sortiment. Die modifizierte Form des altbekannten Saarhammers kombiniert ein unwiderstehliches Laufverhalten mit guten Wurfeigenschaften. Der Oktopus am Haken sorgt für einen Zusatzreiz, der in vielen Situationen den Schlüsselreiz ausmacht.

- Haken: Pro-Treble in der Größe S

Silver

Art. No.	KG
150 058	45 g
150 059	65 g
150 061	80g

Green

Art. No.	KG
150 062	45 g
150 063	65 g
150 064	80g

Black

Art. No.	KG
150 065	45 g
150 066	65 g
150 067	80g

White

Art. No.	KG
150 068	45 g
150 069	65 g
150 070	80g

Hulk Line

- Bewährte Hauptschnur
- 8 - fach geflochten
- Enge & glatte Flechtung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Material: 100% PE-Fasern

Hulk Line 0,40 mm: Spinnfischen + Vertikalangeln

Art. No.		∅	KG
130 041	170 m	0,40 mm	27 kg
130 044	250 m	0,40 mm	27 kg
130 043	1.200 m	0,40 mm	27 kg

Hulk Line 0,43 mm: Spinnfischen + Vertikalangeln

Art. No.		∅	KG
130 143	170 m	0,43 mm	30 kg
130 144	250 m	0,43 mm	30 kg
130 145	1.200 m	0,43 mm	30 kg

Hulk Line 0,46 mm: Spinnfischen + Vertikalangeln

Art. No.		∅	KG
130 046	170 m	0,46 mm	35 kg
130 049	250 m	0,46 mm	35 kg
130 048	1.200 m	0,46 mm	35 kg

Hulk Line 0,50 mm: Ansitzangeln

Art. No.		∅	KG	Empfehlung für Stationärrollen der Größe	HR20 Empfehlung
130 150	290 m	0,50 mm	42 kg	8.500	
130 051	400 m	0,50 mm	42 kg	9.500	
130 052	500 m	0,50 mm	42 kg	10.500	= 500 m *
130 053	1.200 m	0,50 mm	42 kg		
130 050	4.000 m	0,50 mm	42 kg		



Hulk Line 0,55 mm: Ansitzangeln

Art. No.		∅	KG	Empfehlung für Stationärrollen der Größe	HR20 Empfehlung
130 155	240 m	0,55 mm	50 kg	8.500	
130 056	300 m	0,55 mm	50 kg	9.500	
130 057	400 m	0,55 mm	50 kg	10.500	= 400 m *
130 058	1.200 m	0,55 mm	50 kg		
130 055	4.000 m	0,55 mm	50 kg		

Hulk Line 0,60 mm: Ansitzangeln

Art. No.		∅	KG	Empfehlung für Stationärrollen der Größe	HR20 Empfehlung
130 160	220 m	0,60 mm	59 kg	8.500	
130 063	260 m	0,60 mm	59 kg	9.500	
130 064	320 m	0,60 mm	59 kg	10.500	= 320 m *
130 062	1.200 m	0,60 mm	59 kg		
130 060	4.000 m	0,60 mm	59 kg		

QUICK FACTS

- *8 braid*
- *Tightly woven*
- *Even surface*
- *High abrasion resistance*

TIPP

* Wir empfehlen, die HR20 nicht komplett zu füllen. Unsere empfohlenen Spulen sind ideal im Praxiseinsatz in Kombination mit Snag Leader.

Hulk Line Pro

MADE IN JAPAN

- Hauptschnur aus Japan
- Material: SUPER PE
- Herstellungsverfahren: MJS Processing
- 8 - fach geflochten
- Enorm eng geflochten mit sehr glatter Oberfläche
- Extra Silent Mode / gleitet unglaublich leise durch die Ringe
- 0,55m zum Ansitzangeln
- 0,40mm zum Spinn- und Vertikalangeln

Art. No.		∅	KG
130 005	400 m	0,55 mm	50 kg
130 006	1200 m	0,55 mm	50 kg
130 007	170 m	0,40 mm	30 kg
130 008	250 m	0,40 mm	30 kg

Snag Leader

- Schlagschnur zum Ansitzangeln
- 8 - fach geflochten
- Extrem hohe Abriebfestigkeit
- Ideal zum Einknoten der Reißleine
- Material: 100% PE-Fasern

Art. No.		∅	KG
130 013	50 m	0,70 mm	68 kg
130 014	50 m	0,80 mm	90 kg
130 090	50 m	0,90 mm	113 kg
130 100	50 m	1,00 mm	136 kg

Mono Leader Pro

MADE IN JAPAN

- Weiches und extrem abriebfestes monofiles Vorfachmaterial
- Unter Wasser nahezu geräuschlos durch glatte Oberfläche
- Beugt Verwicklungen der Montage vor
- Material: 100% Polyamid

Art. No.		∅	KG
130 001	20 m	0,98 mm	58 kg
130 002	20 m	1,05 mm	68 kg
130 003	20 m	1,17 mm	77 kg
130 004	20 m	1,28 mm	90 kg

Silent Leader

NEW VARIATIONS

- Weiches 16-fädiges Vorfachmaterial
- Glatte Oberfläche & enge Flechtung
- Enorm abriebfest & spleißbar
- Leise in der Strömung
- Material: 100% PE-Fasern

Art. No.		∅	KG
130 015	20 m	0,7 mm	58 kg
130 009	20 m	0,9 mm	68 kg
130 010	20 m	1,1 mm	99 kg
130 011	20 m	1,3 mm	117 kg
130 012	20 m	1,4 mm	136 kg

Neue Produktvariationen rot markiert

Outrigger Light

- Leichter Ausleger für weite Distanzen
- Inkl. 2 Breakline Snaps
- Sehr stabil & haltbar
- Reflektorband zum Auffinden in der Nacht
- Alle Metallteile aus rostfreiem Stahl
- Material: Polyurethan

Art. No.		Version
140 102	10 g	Black
140 103	10 g	White

Outrigger System

- Für ein schnelles & präzises Auslegen von Ansitzmontagen
- Inkl. Ausleger-Schnur (20m Hulk Line in gelb 0,60mm)
- Sehr stabil & haltbar
- Reflektorband zum Auffinden in der Nacht
- Einfaches Abwickeln beim Auslegevorgang
- Alle Metallteile aus rostfreiem Stahl
- Material: Polyurethan

Art. No.		Version	
140 002	40 g	Green	20 m
140 003	31 g	Black	20 m

U-Float Solid

- Hartes durchgefärbtes Material
- Geringer Strömungswiderstand
- Nimmt kein Wasser auf
- Stabiles Innenröhrchen (Ø 2,5 mm)
- Material: Polyurethan

Art. No.		Farbe
140 104	3 g	Black
140 005	5g	Black
140 007	7 g	Black
140 010	10 g	Black
140 105	15 g	Black
140 020	20 g	Black
140 030	30 g	Black
140 040	40 g	Black
140 055	55 g	Black
140 070	70 g	Black
140 100	100 g	Black
140 106	3g	White
140 107	5g	White
140 108	7 g	White
140 109	10 g	White
140 110	15 g	White
140 111	20 g	White

Leader Float

NEW

- Auftriebskörper für das Vorfach
- Kann auch als Micro U-Pose verwendet werden
- Geringer Strömungswiderstand
- Hartes durchgefärbtes Material
- Nimmt kein Wasser auf
- Material: Polyurethan
- **2 Stück pro Packung**

Art. No.	≈	Farbe
140 401	1 g	Black
140 402	2 g	Black
140 403	1 g	White
140 404	2 g	White

Uplift Boom

- Zur Befestigung von Grundbleien an der Hauptschnur
- Der Auftrieb hält die Schnur vom Gewässergrund fern
- Freies Durchgleiten der Hauptschnur
- Hartes durchgefärbtes Material
- Nimmt kein Wasser auf
- Material: Polyurethan

Art. No.	≈
140 012	10 g

Propeller U-Float Solid

- U-Pose mit abnehmbarem Propeller
- Hartes durchgefärbtes Material
- Rotiert schon bei geringem Strömungsdruck
- Erzeugt verführerische Druckwellen
- Nimmt kein Wasser auf
- Material: Polyurethan
- Lieferumfang: 3 Hartplastik-Perlen, 2 Kabelbinder, abnehmbare Flügel

Art. No.	≈	Farbe
140 011	10 g	Black
140 112	15 g	Black
140 021	20 g	Black
140 031	30 g	Black
140 041	40 g	Black
140 113	10 g	White
140 114	15 g	White
140 115	20 g	White

Inline Float

- Robuste Wallerpose
- Fixierung durch Main Line Stop oder Knicklicht
- Nimmt kein Wasser auf
- Material: Polyurethan

Art. No.	≈
140 051	50 g
140 101	100 g
140 201	200 g
140 301	300 g

Backpack System

Dieses System revolutioniert die Fischerei mit toten Köderfischen in Flüssen. Man muss seinen Köderfisch einfach auf die Bürste schieben. Das Vorfach und die Seitenarme mit den Haken fixiert man am vorderen Solid Ring.

Der obere Auftriebskörper stabilisiert den Fisch in der Strömung. So vermeidet man, dass das Vorfach komplett verdrallt. Je nach Strömungsstärke wird der Fisch trotzdem von rechts nach links gleiten, was einen extrem natürlichen Eindruck macht. Das abnehmbare Spinnerblatt sorgt für einen Zusatzreiz direkt am Köder.

Um den Auftrieb noch etwas zu verstärken, kann man vor dem Köderfisch noch eine U-Pose oder eine Propeller U-Pose einsetzen. Damit der Abstand zwischen Auftriebskörper und Köderfisch nicht zu groß ist, kann man die hintere Öse, an der das Spinnerblatt befestigt ist, mit Hilfe von einem Kabelbinder am Köderfisch fixieren.

Art. No.	Größe		
140 420	S	20 g	20 - 25 cm
140 430	M	30 g	25 - 35 cm
140 440	L	40 g	35 cm +

TIPP

Köderfische mit großen Mäulern, wie beispielsweise Forellen, sollten zusätzlich noch mit Kabelbinder an der vorderen Öse befestigt werden. So halten sie bombensicher am System.

QUICK FACTS

- *Stabalizes dead baitfishes in current*
- *Dead baitfishes look alive*
- *Easy to use*
- *Including 4 cable straps*

Pro-Treble

Ein starker und wahnsinnig scharfer Drilling. Genau so soll ein zuverlässiger Greifer beim Welsangeln aussehen.

Art. No.	Größe	☐☐
110 004	XS	4 pcs
110 005	S	4 pcs
110 006	M	4 pcs
110 007	L	4 pcs

Mr. Waller Hook

NEW VARIATIONS

Dieses Modell ist seit mehreren Jahren der Lieblingshaken von Markus Eule und gleichzeitig auch von vielen seiner Gäste in der Wallerwelt.

Art. No.	Größe	☐☐
110 223	XXS	4 pcs
110 001	XS	4 pcs
110 002	S	4 pcs
110 003	M	4 pcs
110 224	L	4 pcs

Classic Cat Hook

Die klassische Form dieses Haken ist seit zirka 30 Jahren in ganz Europa bewährt. Die Stabilität, Schärfe und auch Beschichtung des Classic Cat Hooks sind jedoch auf dem neuesten Stand.

Art. No.	Größe	☐☐
110 220	XS	4 pcs
110 221	M	4 pcs
110 222	XL	4 pcs

Striker 2.0

NEW

Der Striker 2.0 ist ein moderner Einzelhaken zum Welsangeln. Das Öhr wurde mit einem speziellen, festen Harz verschlossen, was Vorteile beim Binden mit sich bringt.

Art. No.	Größe	☐☐
110 225	XXS	4 pcs
110 226	XS	4 pcs
110 227	S	4 pcs
110 228	M	4 pcs
110 229	L	3 pcs

Circle Striker

Circle Hooks wie der Circle Striker werden immer dann eingesetzt, wenn der Anhieb nicht so einfach gesetzt werden kann. Der Circle Striker dreht sich nämlich ganz von alleine unter Druck ins Fischmaul ein. Wichtig ist das man wirklich auf den Anhieb verzichtet und nur Druck zum Fisch aufnimmt.

Art. No.	Größe	☐☐
110 215	S	4 pcs
110 216	M	4 pcs
110 217	L	4 pcs

Lure Striker

Der Lure Striker dient zur Montage an Kunstködern wie beispielsweise dem Vertical Jig, dem Cat Seeker oder aber auch Wobblern, die man umrüsten und welstauglich machen möchte.

Art. No.	Größe	☐☐
110 210	S	4 pcs
110 211	M	4 pcs
110 212	L	4 pcs

Neue Produktvariationen rot markiert

Ball Bearing Swivel

- Leicht drehbarer Kugellagerwirbel
- Material: Messing
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 090	3 pcs	90 kg
110 105	3 pcs	105 kg

Ball Bearing Swivel + Snap

- Leicht drehbarer Kugellagerwirbel mit Crosslock Snap
- Material: Messing + Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 006	3 pcs	105 kg

Stainless Steel Swivel

- Starker Tönnchenwirbel
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 185	5 pcs	185 kg

Stainless Steel Swivel + Snap

- Starker Tönnchenwirbel mit Crosslock Snap
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 186	3 pcs	114 kg

Crosslock Snap

- Sicherer Snap
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 114	3 pcs	114 kg

Twistlock Snap

- Extrem sicherer Snap zum Aktiv- und Ansitzangeln
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 072	4 pcs	72 kg
110 120	3 pcs	120 kg

Ball Bearing Swivel + Twistlock Snap

- Leicht drehbarer Kugellagerwirbel mit Twistlock Snap
- Material: Messing + Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 073	3 pcs	72 kg
110 107	3 pcs	105 kg

Knotless Connector X-Safe

- Starker Knotenlosverbinder zum Aktiv- und Ansitzangeln
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	Version	□□
110 024	Spin	4 pcs
110 025	XXL	3 pcs

Breakline Snap

- Tönnchenwirbel mit Clip zur schnellen und sicheren Reißleinenbefestigung
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.	□□	
110 030	5 pcs	30 kg

Lead Boom

- Zur Befestigung von Grundbleien
- Schnellwechselfunktion

Art. No.	
120 002	2

HD Split Ring

- Sprengring zur Befestigung an Kunstködern
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.		
110 055	10	6,5 mm

Solid Ring

- Zur Verbindung von Hauptschnur und Vorfach
- Perfekt zum Spinn- und Vertikalangeln
- Material: Edelstahl
- Rostfrei

Art. No.		
110 043	10	4.0 I.D. - 1.0 T. - 6.5 O.D.

Double Rattle

- Rassel zur Montage in Ködernähe
- Verwendbar für geflochtene und monofile Vorfächer

Art. No.	
120 102	5 pcs

Alu Sleeve

- Quetschhülse für monofile Vorfächer
- Material: Aluminium
- Rostfrei

Art. No.	Version
110 100	1.0 / 20 pcs
110 130	1.3 / 20 pcs

Mono Loop Thimble

- Schützt die Schlaufe beim Quetschen von monofilen Vorfächern
- Besonders wichtig beim Ansitzangeln
- Material: Selbstleuchtender Kunststoff

Art. No.	
120 001	10 pcs

Soft Bead

- Harte Gummiperle zum Knotenschutz
- Außendurchmesser: 11,5 mm
- Innendurchmesser: 2,75 mm

Art. No.	
120 003	10

Main Line Stop

- Stopper für Posen und Bleie
- Verwendbar bei geflochtenen Schnüren bis zu einem Durchmesser von 0,90 mm

Art. No.	
120 006	6

Leader Stop

- Stopper für U-Posen und Bleie
- Verwendbar für geflochtene Vorfächer

Art. No.	
120 045	25 pcs

Ground Sponge Lead

Das Ground Sponge Lead kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine Grundmontage, wie zum Beispiel die U-Posenmontage, geworfen werden muss. Weiterhin ist es auch eine große Hilfe, wenn man keine Steine findet oder Steinmontagen eventuell sogar verboten sind. Bedingt durch seine Form bleibt es sehr gut am Boden liegen. Das Ground Sponge Lead nimmt den Duft von Gewässern oder aber auch Lockstoffen schnell an und behält diesen auch über sehr lange Zeit. Weiterhin schirmt die robuste Außenhaut das Material zuverlässig ab. Dadurch wird das Blei im Wasser quasi neutralisiert.

Art. No.	KG
150 211	200 g
150 261	250 g
150 311	300 g
150 361	360 g

QUICK FACTS

- *Resistant open-cell Coating*

MADE IN GERMANY

BBS Sponge Lead

NEW

Dieses Blei ist mit einem integrierten Kuggellagerwirbel (Ball Bearing Swivel) ausgestattet, welcher zuverlässig Drall vorbeugt. Dadurch ist das BBS Sponge Lead sowohl beim Ansitz- als auch beim Vertikalangeln universell einsetzbar. Die Hauptschnur und auch das Vorfach werden direkt angeknotet, wodurch das Blei nicht verrutschen kann und auch kein Flaschenzug-Effekt entsteht. Bei Posenmontagen oder beim Abspannen spart man sich zusätzliche Utensilien neben dem Blei, wie Wirbel, Perle oder Stopper.
Das BBS Sponge Lead nimmt den Duft von Gewässern oder aber auch Lockstoffen schnell an und behält diesen auch über sehr lange Zeit. Weiterhin schirmt die robuste Außenhaut das Material zuverlässig ab. Dadurch wird das Blei im Wasser quasi neutralisiert.

Art. No.	KG
150 401	50 g
150 402	100 g
150 403	150 g
150 404	200 g

QUICK FACTS

- *Resistant open-cell Coating*

Inline Sponge Lead

Das Inline Sponge Lead nimmt den Duft von Gewässern oder aber auch den von Lockstoffen schnell an und behält diesen auch über sehr lange Zeit. Weiterhin schirmt die robuste Außenhaut das Material zuverlässig ab. Dadurch wird das Blei im Wasser quasi neutralisiert. Um das Inline Sponge Lead auch auf dem Vorfach fischen zu können, wurde es mit einer 2,5 Milimeter großen Bohrung ausgestattet. Die überstehenden Enden schützen den Knoten und können bei Bedarf weggeschnitten werden.

QUICK FACTS

- *Resistant open-cell Coating*

TIPP

Die kleineren Gewichte von 30 - 50 g sind prädestiniert, um sie beim Abspannen, sowie dem Bojen- und Posenfischen in unmittelbarer Ködernähe am Vorfach zu fixieren.

Art. No.	KG
150 030	30 g
150 054	50 g
150 104	100 g
150 154	150 g
150 204	200 g

MADE IN GERMANY

Solid Brolly

Der Solid Brolly beinhaltet alle Features, die für den mobilen Welsangler wichtig sind. Wie der Name schon sagt, ist er überaus robust. Man kann ihn an 4 Stellen abspannen, wodurch er auch bei stärkerem Wind ohne geschlossene Front eingesetzt werden kann. Das Material, die Streben, die Nähte und die Reißverschlüsse sind für harte Beanspruchung ausgelegt. Umso mehr man sich mit dem Solid Brolly beschäftigt, umso mehr Vorzüge wird man entdecken. Die hintere Belüftungsmöglichkeit und die mitgelieferte Front, die man fast zu einer reinen Moskitofront verwandeln kann, machen den Solid Brolly übrigens auch zu einer geeigneten Behausung, wenn man sich bei heißen Temperaturen lediglich vor Mücken schützen möchte.

Art. No.	KG	
180 280	3,8 kg**	162 cm

**nur das Bivvy / Gesamtgewicht inkl. Zubehör = 7,3 kg

QUICK FACTS

- *Material: 210D polyester*
- *5000mm hydrostatic head waterproof*
- *Main + door zips: YKK #10*
- *Storm pole zips: YKK #8*
- *Fully taped seams*
- *Short central pole*
- *Fibreglass front support rib*
- *Front rain drain*
- *2 x smartphone pockets*
- *2 x rod straps*
- *15 x heavy duty bivvy pegs*
- *Peg bag*
- *2 x storme pole*
- *2 x storm pole tip protection*
- *Oversize bag*

Solid Brolly Bottom

Der passende Boden zu unserem Solid Brolly.

Art. No.	
180 281	280 x 180 cm

QUICK FACTS

- *Material: Heavy Duty PVC*

Low Chair

Der Low Chair ist ein unglaublich bequemer Stuhl mit kleinem Packmaß und geringen Gewicht. Die vorderen Schlammfüße sind um 13 Zentimeter höhenverstellbar. Somit kann man auch auf etwas abschüssigem Gelände komfortabel sitzen.

- Packmaß: 76 x 69 x 17cm
- Sitzfläche: 43 x 55cm
- Höhe Rückenlehne: 48 cm
- Sitzhöhe ca. 30 cm
- Gewicht: 5,9 kg
- Bis ca. 120 kg Körpergewicht

QUICK FACTS

- *Material: 600D polyester*
- *Frame: Steel powdercoatet*

Art. No.	Gewicht
180 279	5,9 kg

Safety Rubber Keepnet

Setzkescher mit fischschonendem gummiertem Netz, Versteifungsringen aus Edelstahl (unten) und verschließbarer Öffnung.

QUICK FACTS

- *First ring: Aluminum*
- *Lower 3 rings: Stainless Steel*

Art. No.	
180 350	3,50 x dia. 0,5 m

Floating Bait Cage

NEW

Schwimmender Hälterkescher mit gummiertem Netz und Edelstahlspirale, die den Floating Bait Cage permanent offenhält. Der Auftriebskörper des unauffälligen Keschers kann entfernt werden, wodurch er auch versenkt werden kann.

- Diverse Befestigungsösen
- YKK Reißverschlüsse

Art. No.	Höhe	∅
180 501	50 cm	65 cm

Rubber Bait Catcher

NEW

Dieser kleine Kescher dient dazu, um Köderfische aus einem größeren Setzkescher oder einem Behälter zu fangen. Er hilft enorm, um den passenden Köfi auszuwählen. Durch die Gummierung werden die Flossen der Fische nicht so schnell verletzt.

Art. No.	Kescherkopf (L x B x T)	Gesamtlänge
180 502	25 x 25 x 20 cm	107 cm

Rod Stand Basic

MADE IN GERMANY

Dieser Rutenständer gewährleistet einen sicheren und aufrechten Stand der Wallerrute. Der integrierte Rückschlagschutz sorgt dafür, dass die Rute, wenn sie nach einem Biss zurückschnellt, nicht nach hinten aus dem Ständer herausfallen kann. Besonders beim Abspannen und Umlenken ist das sehr wichtig. Durch den kurzen Becher kann man die Rute auch bei harten Bissen, wenn die Bremse fest eingestellt ist, einfach und schnell aufnehmen. Die Abmaße des Rod Stands gewährleisten eine Kompatibilität mit nahezu jeder im Handel erhältlichen Stellrute.



QUICK FACTS

- *Version: Basic / Inox*
- *Material: Steel powdercoatet / Inox*
- *Material thickness: 3 mm*
- *Cup dia.: 44 mm*



Art. No.	Version		KG
180 085	Basic	85 cm	1,9 kg
180 086	Inox	85 cm	1,8 kg

Rod Stand Light

NEW

MADE IN GERMANY

Ein stabiler Wallerrutenständer muss nicht schwer sein. Genau aus diesem Grund haben wir den Rod Stand Light ins Sortiment aufgenommen. Unser Teamangler Johannes Martin schwört bereits seit Jahren auf dieses Modell, das ursprünglich von Jörg Willems alias Blinker Jörg entwickelt wurde.

Die Kantung macht das 3mm starke Aluminium sehr robust. Dadurch kann, besonders wenn mehrere Rutenständer transportiert werden müssen, sehr viel Gewicht eingespart werden. Der Becher ist höhenverstellbar (am besten mittels leichter Schläge mit einem Gummihammer) und 15 Zentimeter hoch. Durch dieses Maß konnte auf einem Rückschlagschutz verzichtet werden. Der obere Abschluss des Rod Stand Light ist gebördelt. Das schützt zum einen den Rutengriff und zum anderen kann der Rutenständer dort auch sehr gut mit einem Gummihammer (oder einem Stück Holz und einem Hammer) in den Boden geschlagen werden. Überall dort, wo der Boden nicht allzu steinig ist, stellt der Rod Stand Light eine echte Alternative zu schweren Stahl-Rutenhaltern dar.



QUICK FACTS

- *Material: Aluminum*
- *Material thickness: 3 mm*
- *Cup dia.: 39 mm*

Art. No.		KG
180 503	73 cm	0,7 kg

Cat Ruler

Der Cat Ruler ermöglichst äußerst genaues Messen. Er kann wie ein herkömmliches Maßband verwendet werden. Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit, den Waller auf das Maßband zu ziehen und die Länge exakt abzulesen. Bisher gab es solche Maßbänder nur für kleinere Raubfische. **Achtung: Vor der Verwendung befeuchten! Als zusätzliche Unterlage beim Vermessen empfehlen wir die Cat Mat.**

Art. No.	
180 504	305 x 8 x 4,5 cm

Cat Mat

Diese Matte schützt den Wels beim Abhaken und Fotografieren. Ihr Material ist sehr strapazierfähig und im nassen Zustand überaus hautschonend für den Fang. Durch die stabilen, auf der Rückseite vernähten Riemen, die an jeder Ecke eine Trageschlaufe bilden, kann man einen großen Fisch auch tragen.

Wir haben uns bewusst gegen störriges und schweres LKW-Planenmaterial und große Werbeaufdrucke entschieden. Klein zusammengeknüllt, passt die Cat Mat spielend leicht in einen Eimer.

QUICK FACTS

- *Material: 300D polyester*
- *Waterproof coating*

Art. No.	
180 295	2,95 x 1,97 m

Square Bucket

Dieser robuste Behälter mit wasserdichtem Deckel eignet sich perfekt als Auslege-Eimer für Köderfische oder aber auch zum Verstauen von allen möglichen Dingen.

Art. No.	Version	
180 022	16 Liter	35 x 22 x 26,5 cm

MADE IN GERMANY

QUICK FACTS

- *Material: Polypropylene*
- *Handle: Galvanised steel*
- *Including cover*
- *Waterresitant*

Cat Buoy

Die Cat Buoy ist eine aufblasbare Boje aus 0,7 mm starkem Schlauchbootmaterial. Dadurch erhält man eine platzsparende und gleichzeitig auch super robuste Lösung mit viel Auftrieb. Die Zeiten von sperrigen Ankerbojen, die man aufgrund des Transportmaßes meistens sowieso daheim lässt, sind nun endlich vorbei.
Da es die Cat Buoy in verschiedenen Farben gibt, kann man selbst entscheiden, ob man unentdeckt bleiben möchte oder die Bojen gut sehen bzw. die Schifffahrt warnen will. Auf der Ober- und der Unterseite ist jeweils ein D-Ring aus Edelstahl fest mit der Boje verbunden. Eine Halterung ermöglicht das Anbringen einer separat erhältlichen, reflektierenden Fahne.

QUICK FACTS

- *Material: PVC (Inflatable boat material)*
- *Material thickness: 0,7 mm*
- *Handglued*
- *Small transport size (foldable)*
- *Extremely robust and durable*
- *Two D-Rings made of stainless steel*
- *Including flag holder*

Buoy Air Pump Adapter

In Verbindung mit unserer Boat Air Pump ermöglicht dieser Adapter ein schnelles und einfaches Aufblasen der Cat Buoy.

Cat Buoy Flag

Diese reflektierende Fahne mit Knicklicht-Halter ermöglicht ein leichtes Wiederfinden der Cat Buoy; auch bei Nacht.
Length: 30 cm | Reflective

Art. No.	Version		∅
180 033	Dark Green	23 Kg	33 cm
180 034	Green	23 Kg	33 cm
180 035	Red	23 Kg	33 cm
180 036	Yellow	23 Kg	33 cm
180 039	Cat Buoy Flag	-	-
180 038	Air Pump Adapter	-	13,7 mm

Cat Gloves

Die Cat Gloves sind stylische und komfortabel zu tragende **Landehandschuhe**. Außerhalb des Landens von Wallern schützen sie aber auch gegen Wind und Kälte.

- **Ideal auch zum Klopfen, Vertikalen und Spinnfischen**

Art. No.	Größe
180 103	M
180 104	L
180 105	XL

Hook Sleeve

Der Hook Sleeve ist der verbesserte Knotenschutz im Vergleich zu Hook Tube. Die Sleeve sitzt passgenau über den No Knot Windungen am Schenkel und der Haken kann durch die konische Form besser im Wallermaul drehen.

- **Größe #1 für fast alle Einzelhaken**
- **Größe #2 für Kombirigs und Drillinge**

Art. No.	Größe	☐☐
120 103	#1	10 pcs
120 104	#2	10 pcs

Crimping Pliers

Diese Quetschhülsenzange ist das wohl qualitativ hochwertigste Modell auf dem Markt.

Length: 26 cm

QUICK FACTS

- *Professional tool*
- *Crimps sleeves of dia. 0,1 - 2,2 mm*
- *Including cutting function*
- *Rust-free*

Art. No.
180 027

Unhooking Pliers

Diese Zange löst auch tief sitzende Haken sehr zuverlässig.

Length: 23 cm

QUICK FACTS

- *Professional tool*
- *Crimps sleeves of dia. 0,1 - 2,2 mm*
- *Including cutting function*
- *Rust-free*

Art. No.
180 023

Braid Scissors

Die Braid Scissors schneidet geflochtene Schnüre und Vorfachmaterial wie Butter. Diese Schere besticht durch Ihre einfache Handhabung und langanhaltende Schärfe.

Length: 13 cm

QUICK FACTS

- *Material: Stainless steel*
- *Rust-free*

Art. No.
180 013

Hook Sharpener

Dieser Diamant-Hakenschärfer besitzt zwei Seiten mit unterschiedlich groben Körnungen und jeweils einer Nut. Sämtliche Haken können damit richtig scharf geschliffen werden, egal ob sie bereits an einem Vorfach montiert sind oder nicht.

Length: 15 cm

QUICK FACTS

- *Diamond surface*
- *Two granulations*
- *Rust-free*

Art. No.
180 015

Rig Puller

Der Rig Puller dient zum Festziehen von Knoten beim Montagenbau. Er ist äußerst robust und deshalb sehr gut für Welsangler geeignet.

QUICK FACTS

- *Tool for checking the knots*

Art. No.
180 099

Hookout Pliers

Die Hookout Pliers ist eine robuste Zange zum zuverlässigen Lösen von Haken im Welsmaul. Durch die Feder öffnet sie sich von alleine, was den Lösevorgang erleichtert.

Length: 24 cm

QUICK FACTS

- *Diamond surface*
- *Two granulations*
- *Rust-free*

Art. No.
180 021

Tube

Als Knotenschutz für Haken, sowie zur Verlängerung des Schenkels, als Bait Stopper, als Stopper für Bleie und U-Posen, zur Sicherung des Augenknotens, zum Binden von Fireball-Rigs... passende Tubes braucht jeder Welsangler und wir haben die passenden für die unterschiedlichen Einsatzgebiete im Programm.



Art. No.	Version			
120 061	Hook Tube	50 cm	6 mm	3 mm
120 031	Rig Tube	50 cm	4,5 mm	3 mm
120 050	Treble Hook Tube	50 cm	8 mm	5 mm

QUICK FACTS

- *Rubber tubes for catfish rigs*

Stone Line

- Schnur zum Binden von Steinen
- Natürliches Material (Sisal)
- Umweltfreundlich da verrottbar

Art. No.	∅	
130 400	4 mm	100 m

Rod Band

- L= 18,5 x 4 cm
- Elastisches Material

Art. No.	
180 185	2 pcs

Light Stick Box

- 20 Knicklichter (Durchmesser 4,5 mm)

Art. No.	
180 045	20 pcs

Finger Tape

NEW

Das Finger Tape ist ein selbsthaftender Fingerverband, der ideal dazu geeignet ist, um Wunden abzudecken, die durch Fischzähne entstanden sind. Dieses wasserabweisende Tape ist mit der Hand abreißbar und haftet nicht an Haut und Haaren. Jeder Raubfischangler sollte es ständig dabei haben, um nach einem Missgeschick beim Landen einfach weiterangeln zu können.

- **Rückstandslos ablösbar**
- **Atmungsaktiv**
- **Schützt vor Schmutz und Bakterien**
- **Für Finger und Fingerkuppen geeignet**

Art. No.	
260 076	2,5 cm x 4,5 m

Stainless Steel Cup

400 ml Edelstahlbecher mit Doppelwand zur Thermoisolation.

Art. No.
180 400

Polarized Glasses

Mit dieser polarisierten Sonnenbrille sieht man am Wasser nicht nur stylisch aus: Die Polarisation der Gläser sorgt für weniger Reflexionen auf der Wasseroberfläche und hilft so, Fische besser zu erkennen.

Art. No.	Farbe Gläser
260 043	Grey
260 044	Ice Blue

L-Clonk

Dieses Wallerholz lässt sich durch seine spezielle Form ganz einfach aus dem Handgelenk klopfen. Man ermüdet nicht so schnell wie bei herkömmlichen Hölzern und auch Anfänger erlernen die Technik schneller.

Art. No.	▭	∅
180 101	ca. 29 cm	ca. 22 mm
180 032	ca. 29 cm	ca. 32 mm
180 102	ca. 29 cm	ca. 42 mm

Pro-Bell

Das Thema „die perfekte Glocke“ hat uns wirklich sehr lange beschäftigt. Wie soll sie aussehen? Was muss sie können? Wir wollten kein x-beliebiges Glöckchen im Sortiment führen, das beim Anschlag wegfliegt oder der Verschluss womöglich nach wenigen Einsätzen den Geist aufgibt.

Nach diversen Zeichnungen und 3D Mustern ist am Ende die Pro-Bell entstanden. Sie besteht aus zwei Teilen. Die Basis kann sowohl an der Rutenspitze, als auch weiter unten am Blank fixiert werden. Die Aufnahme, sowie die unterschiedlich großen Gummiringe sorgen für die nötige Flexibilität. Der Angler kann die Position des Glöckchens an der Rute, je nach seinem persönlichen Geschmack, also frei wählen. Es empfiehlt sich jedoch das Basisteil gegenüber von einem Rutenring zu montieren, da die Ringstege dem Glöckchen später beim Anschlag noch mehr Halt geben und ein Verdrehen der Pro-Bell verhindern.

Die Basisplatte kann jederzeit an der Rute montiert bleiben. Nach dem Auslegen muss man jetzt nur noch den Schlitten mit dem Doppelglöckchen in die Führung schieben. Das funktioniert schnell und kinderleicht. Die Pro-Bell sitzt nun bombenfest auf dem Blank; kann beim Drill jedoch einfach wieder abgenommen werden.

Am oberen, als auch unteren Ende kann ein Standard-Knicklicht mit einem Durchmesser von 4,5 mm fixiert werden. Das hilft bei der Bisserkennung und die Glocke findet man nachts auch wieder, wenn sie beispielsweise nach dem Anhieb abgenommen und neben den Rutenhalter geworfen wird.

- **Inklusive 3 kleine & 3 große Fixierungsringe**

Art. No.
120 101

Zeck Fishing GmbH
Am Nußkopf 28
D-66578 Schiffweiler

Tel.: +49 (0) 6821 / 40269 - 69

Mail: info@zeck-fishing.com